

## AF145500FNF

Código EAN: 8445946007089

Color: Inox

Dimensiones: 1430 x 550 x 600 mm



Tecnología No Frost



Ventilación Multi Air Flow



Control Manual



Cajón Chiller



Cajón Control humedad



Iluminación LED



aspes AF145500FNF



**253 kWh/annum**



54 L



144 L



41dB

ABCD

2019/2016

### Características

Tipo electrodoméstico	Frigorífico
Tipo instalación	Libre instalación
Capacidad neta frigorífico / refrigerador	144 L
Capacidad neta congelador	54 L
Capacidad neta total	198 L
Color general	Inox
Antihuellas	No
Clase climática	N, ST
Eficiencia energética	F
Nivel sonoro	41 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	C
Tipo motor	Universal
Tecnología funcionamiento	No Frost
Sistema Ventilación Multi Air Flow	Sí
Sistema control	Manual
Pantalla digital	No
Temperatura funcionamiento frío (mín.)	2 °C
Temperatura funcionamiento frío (máx.)	8 °C
Temperatura funcionamiento congelador (mín.)	-14 °C

### Características

Temperatura funcionamiento congelador (máx.)	-24 °C
Tipo gas	R600a
Cantidad gas	51 g
Gas aislante	Ciclopentano
Estrellas congelador	4
Capacidad congelación	2,5 kg/24h
Autonomía / aumento temperatura	11 h
Tipo descongelación	Auto
Luz interior	Sí
Tipo luz	LED
Luz reemplazable	Sí
Dispensador agua	No
Dispensador hielo	No
Tipo puerta	Abatible
Perfil metálico en puerta(s)	Yes
Tipo abertura puerta	Uñero
Número de puertas	2
Puerta(s) reversible(s)	Sí
Soporte	Patas normales y niveladoras

# AF145500FNFX

Código EAN: 8445946007089

Color: Inox

Dimensiones: 1430 x 550 x 600 mm



### Dimensiones y pesos

Alto producto	1430 mm
Ancho producto	550 mm
Fondo producto	600 mm
Alto embalaje	1462 mm
Ancho embalaje	575 mm
Fondo embalaje	622 mm
Volumen	0,52 m3
Peso neto	46 kg
Peso bruto	50 kg

### Elementos

Balda cristal	3
Cajón / zona Chiller	1
Cajón control humedad	1
Balcón en puerta	4
Huevera	1
Balda cristal (congelador)	1
Balcón en puerta (congelador)	2
Bandeja de hielo	1

### Funciones

Memoria tras apagón	Sí
---------------------	----

# AF145500FNF

Código EAN: 8445946007089

Color: Inox

Dimensiones: 1430 x 550 x 600 mm

## Protecciones

Protección IEC	Clase I
----------------	---------

## Rendimiento

Consumo energía anual	253 kWh
Potencia	110 W
Potencia descongelación	150 W
Potencia luz	1,5 W
Luminancia	100-200 lm
Corriente	0,9 A
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

## Embalaje

Tipo embalaje	Cartón
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	4880 g
Peso reciclaje	4880 g
Peso cartón	3750 g
Peso EPS/EPE	680 g
Peso polietileno PE	150 g
Peso polipropileno PP	300 g