


# HL6000DD

Código EAN: 8445946016388

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 497 mm



Control Display LED



Capacidad carga 6 kg



Lavado Antialérgico




Centrifugado 1000 rpm



Función Stop&Go



Función Inicio diferido



65 kWh / 100



### Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	Sí
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	6 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1000 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Blanco
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	D
Eficiencia energética centrifugado	C
Nivel sonoro	76 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tipo motor	Universal
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	15

### Características


Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	44 L
Tipo bloqueo puerta	PTC
Tipo chasis	Boomerang

# HL6000DD

Código EAN: 8445946016388

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 497 mm



### Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	597 mm
Fondo producto	497 mm
Diámetro puerta int.	300 mm
Diámetro puerta ext.	440 mm
Alto embalaje	881 mm
Ancho embalaje	641 mm
Fondo embalaje	547 mm
Volumen	0,31 m3
Peso neto	55,2 kg
Peso bruto	56,6 kg

### Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	65 kWh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	1 W
Consumo agua ciclo ECO	53 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	62,4 %
Presión agua (mín.)	0,1 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	2100 W
Duración programa Eco	3:13 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

### Funciones

Bloqueo control	Sí
Cancelación centrifugado	Sí
Indicador anomalías	Sí
Inicio diferido	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

# HL6000DD

Código EAN: 8445946016388

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 497 mm

Programas	
Aclarado	Sí
Centrifugado	Sí
Desagüe	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Antialérgico	Sí
Lavado - Color	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Rápido 60'	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí

Protecciones	
Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	Sí
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalaceo	Sí
Control antiespuma	Sí

Embalaje	
Tipo embalaje	Shrink
Porcentaje material recuperable	0,3657195 23 %
Peso embalaje	1091 g
Peso reciclaje	399 g
Peso cartón	399 g
Peso EPS/EPE	485 g
Peso polietileno PE	171 g
Peso polipropileno PP	36 g