

SCES2000D

Código EAN: 8445946011338

Color: Blanco

Dimensiones: 138 x 520 x 188 mm



Potencia
2 kW



Control
Display LED



Mando
A distancia



Niveles potencia
3



Temperatura
Ajustable



Función
Programador

Características

| | |
|------------------------|--------------|
| Tipo calefactor | Estufa split |
| Tipo instalación | Pared |
| Elemento calefactor | PTC |
| Color | Blanco |
| Tipo mandos | Inalámbricos |
| Pantalla digital | LED |
| Mando a distancia | Sí |
| Niveles funcionamiento | 3 |

Dimensiones y pesos

| | |
|----------------|-----------|
| Alto producto | 138 mm |
| Ancho producto | 520 mm |
| Fondo producto | 188 mm |
| Longitud cable | 1450 mm |
| Alto embalaje | 225 mm |
| Ancho embalaje | 548 mm |
| Fondo embalaje | 159 mm |
| Volumen | 0,0196 m3 |
| Peso neto | 1,75 kg |
| Peso bruto | 2 kg |

SCES2000D

Código EAN: 8445946011338

Color: Blanco

Dimensiones: 138 x 520 x 188 mm



Rendimiento

| | |
|---------------------|--------|
| Potencia calefactor | 2000 W |
| Voltaje (máx.) | 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

Funciones

| | |
|-------------------------|----------|
| Bloqueo control | Sí |
| Modo automático / Smart | Sí |
| Termostato | Sí |
| Tipo termostato | Mecánico |
| Temporizador | Sí |
| Tipo temporizador | Digital |
| Temporizador (máx.) | 1440 min |
| Programador | Sí |
| Tipo programador | Diario |
| Ventilador | Sí |

Protecciones

| | |
|-------------------------------|------|
| Protección eléctrica | IP23 |
| Protección sobrecalentamiento | Sí |

SCES2000D

Código EAN: 8445946011338

Color: Blanco

Dimensiones: 138 x 520 x 188 mm

Elementos

| | |
|----------------------|----|
| Kit montaje en pared | Sí |
|----------------------|----|

Embalaje

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tipo embalaje | Cartón |
| Porcentaje material recuperable | 100 % |
| Peso embalaje | 235 g |
| Peso reciclaje | 235 g |
| Peso cartón | 185 g |
| Peso EPS/EPE | 20 g |
| Peso polietileno PE | 15 g |